Légende

Espèce vulnérable à la cueillette

Espèce envahissante

Abréviations

B.f.: Boutons floraux É.i. Écorce interne

Fe : Feuilles (incluant aiguilles) FI: Fleurs

Fr: Fruits (incluant graines et noix)

J.p. Jeunes pousses (incluant têtes-de-violon)

P.e. : Plante entière (parties aériennes) Ra: Racine, bulbe, tubercule

Ré: Résine

Se: Sève



Recherches supplémentaires à mener		Fe:	Feui	illes (i	inclua	nt aig	guilles)	J.p.	Jeune	s pou	isses (inclua	nt têt	es-de-v	riolon))	Ré :	Résin	e																						A. C.	Calla	- dulere	
ESPÈCE	JAN	JAN	JAN	JAN	FÉV	FÉV	FÉV	FÉV	MAR	MAR	MAR	MAR	AVR A	VR A	VR AV	R MA	I MA	I MA	I MAI	JUN .	JUN	JUN	JUN J	UL JI	JL JU	IL JUL	AOÛ	J AOÛ	AOÛ A	AOÛ SE	P SEF	SEP	SEP	ОСТ	ОСТ	ОСТ	ОСТ	NOV	/ NO\	v nov	/ NOV	DÉC	DÉC	DÉC	DÉC
																		Fru	iits sa	uva	ges																								
Amélanchier du Canada / Petite poire		Т	Т		Т		Т		Т								T		FI				F	r Fr	Fr	Fr					Т		Т		Т			$\overline{}$	$\overline{}$	_	П		\top	П	
Aralie à grappes / Chassepareille / Anis																																										\Box	\neg		\neg
sauvage / Grande salsepareille	_	_			_	_			_				Ra R	a R	a Ra		\perp		\perp	_			_	\perp			Fr			r Ra				Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	\vdash	\rightarrow		\perp
Aronia noir	_	_			-	-			-					_		_	_							_		_	Fr	Fr	Fr F			Fr						_	\vdash	_		\vdash	\rightarrow		_
Aubépine / Cenellier	-	₩	-		-	-			-			_	_				_					Fe		_						Fr				Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	\vdash	\rightarrow	_	
Bleuetier	+	+-	-	-	+	-	-		+	\vdash		_	e F) F	e Fe	Fe	Fe	Fe		Fe	Fe	Fe	Fe	-	Fr	Fr	Fr			r Fr		Fr		_	├	-	-	₩	₩	+	-	\vdash	\rightarrow		
Busserole / Raisin d'ours																		Fe	Fe								Fe,			r Fr e, Fe		Fr		Fe,	Fo.	Fe,	Fo.	Fo.	Fe,	Fe,	Fe,				
Camarine noire	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	e F	e F	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	e Fe	Fe	Fr		Fr F	r Fr	Fr Fr	Fr Fr	Fr	Fr		Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fr	Fr		Fe I	Fe I	Fe	Fe
Cerisier de Virginie / Cerisier à grappes / Cerisier sauvage																				FI	FI	FI	FI F	r Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr F	r Fr	Fr														
Fraisier des champs																Fe	Fe	Fe	Fe	Fr	Fr	Fr	Fr F	r Fr			Fr			r													=		
Framboisier																				Fe	Fe	Fe	Fe F	e, Fe r Fr		, Fe, Fr	Fe, Fr			e, r Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe								
Gadellier glanduleux																									Fr	Fr	Fr	Fr															\Box		
Gaylussacia à fruits bacciforme / Bleuets																																	•												
d'automne		_											_											_					Fr F	r Fr	Fr		1-	-					_				_		
Genévrier commun	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	Fe	e Fe	. F	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fr	Fe,	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr		Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, I		Fe, Fr	Fe, Fr
Groseillier à maquereau / Groseillier hérissé																							F	r Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr F	r													\neg		
Médéole de Virginie / Concombre sauvage / Jarnotte																														Er.	Fr	Fr	Er.												
Pimbina / Viorne trilobée	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr		1			\perp									\pm								Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr I	Fr	Fr	Fr
Pommier sauvage																										Fr	Fr	Fr	Fr F	r Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr				
Prunier d'Amérique / Prunier sauvage																FI	FI	FI	FI											r Fr	Fr														
Ronce occidentale																				Fe	Fe	Fe	Fe F	e, Fe r Fr		, Fe, Fr	Fe, Fr		Fe, F	e, r Fe	Fe	Fe	Fe												
Ronce odorante																				Fe	Fe	Fe	Fe F	e, Fe r Fr		, Fe, Fr	Fe, Fr		Fe, F	e, r Fe	Fe	Fe	Fe												
Rosier sauvage / Églantier		+			+				+							FI	FI	FI					FI F				Fr			r Fr		Fr		Fr	Fr	Fr	Fr		\vdash	+		\vdash	-		_
Sumac vinaigrier / Vinaigrier		-			+		_		t					\top		-	T'-						F		_	_	Fr	_		r Fr				-			-	-	\vdash	+	_	\vdash	\neg	\neg	
Samue vindigher / vindigher		-			\top				-										\Box	\neg							FI,			1,	- 1	1	1					-	\vdash	_			-		_
Sureau du Canada / Sureau blanc																						FI	FI F	l FI	FI	FI	Fr			r Fr	Fr	Fr	Fr												
Sureau pubescent / Sureau rouge																FI	FI	FI	FI																										
Sorbier d'Amérique / Cormier					\perp								_							_			_	_		_												Fr	Fr	Fr	Fr	\sqcup	_		
Thé des bois	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I		e, Fi	e, Fi	e, Fe, r Fr		Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fr		Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe
Vigne des rivages / Raisin sauvage																				Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	П	\neg		$\overline{}$
ESPÈCE	JAN	JAN	JAN	JAN	FÉV	FÉV	FÉV	FÉV	MAR	MAR	MAR	MAR	AVR A	VR A	VR AV	R MA	I MA	I MA	I MAI	JUN .	JUN	JUN	JUN J	UL JI	JL JU	IL JUL	AOÛ) AOÛ	AOÛ A	AOÛ SE	P SEF	SEP	SEP	ОСТ	ОСТ	ОСТ	ОСТ	NOV	/ NO\	V NOV	NOV	DÉC	DÉC	DÉC	DÉC
																Plai	ntes	indi	gène	s ou	nat	urali	isées																						
Agastache fenouil / Grande hysope / Anis hysope																																													
Apios d'Amérique / Patate en chapelet /																	1.			_				1.			1_	_					_	_		_									
Glycine tubéreuse		+	+		+	+	-		+					a R			Ra	Ra		Ra	Ra	Ra	Ra R	a R	a Ra	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra Ra				Ra		Ra	Ra			Ra		Ra I	Ra I	ка	Ra
Asaret du Canada / Gingembre sauvage Asclépiade commune / Asclépiade de Syrie /		+	+	+	+	+	-	+	+	\vdash			Ra R	a R	a Ra	ка	Ra	Ra	Ra											Ra	Ra	ка	Ra	Ra	Ra	ка	ка	Ra	ка	Ra	ка	\vdash	\dashv	\dashv	
Petits cochons / Cochons de lait																		1																											
Alliaire officinale													\neg	1	\top																											\Box	\neg		
Aulne crispé / Poivre des dunes	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI I	FI I	FI FI	F	l FI									\neg										FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI I	FI I	FI	FI
Bardane sauvage / Toque / Rhubarbe																																													
sauvage / Rhubarbe du diable	-	+	+	+	+	+		\vdash					Ra R Se, Si	a R	a Ra e, Se,	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra R	a R	a Ra	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	\vdash	\dashv	\dashv	_
Bouleau jaune									É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	FI FI	e, S	e, Se, I FI	Se	Se	Se	Se				\perp	\perp						É.i	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.	É.i.				
Cardamine carcajou / Snicroûte / Dentaire à deux feuilles / Raifort sauvage																																								1					
Chou gras / Chénopode			L					L								Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	Fe	Fe	Fe			L	L			I					
													e, F	e, F	e, Fe,	Fe, Fl,	Fe, Fl,	Fe, Fl,	Fe, Fl,	Fe,	Fe,	Fe,	Fe, F	e, Fe	. Fe	, Fe,																			
Ciboulette sauvage)	Ra R	a R	a Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	FI	FI FI	FI FI	FI F	l Fl	e, Fe Fl	, FI	Fe	Fe	Fe F	e Fe	R Fe,	Ri Fe, F	R Fe, R				Ra		\perp			Ш			
Comptonie voyageuse / Nard des pinèdes	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI I	FI I	FI FI		\perp	\perp	\perp						\rightarrow	\perp	\perp	\perp	\perp		\Box	\perp		1	_	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI I	FI 1	FI	FI
Égopode podagraire			-	-	1	-		1	-			_								J.p., .	l n	J.p.,	In				-			+	-		-									\vdash	\dashv		
Épilobe à feuilles étroites												_	_	a R		2010	J.p.		J.p.	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe										Ra	Ra	Ra	Ra		Ra	Ra					
Épinette blanche				Fe				Fe) F			Fe		Fe				Fe F			Fe	Fe			e Fe		Fe		Fe								Fe I			
Épinette noire	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe				Fe I) F		Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F		Fe							Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	Fe I	Fe	Fe
Érable à sucre		1_						Se	Se	Se	Se !	Se !	Se Si	S	e			1	\perp					\perp						Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	_	Щ.			Ш	\Box		

	1		Т										Ra. R	a. Ra	a. Ra	Ra.	Ra.							T		_	_		1									_	_		_
Érythrone d'Amérique / Dent-de-chien													Ra, R	Ra Fe	Ra,	Fe	Fe	Fe I	Fe																						
Hémérocalle fauve	_																	Ш								_	_								_				\perp		ــــــ
Hiérochloé odorante / Foin d'odeur / Herbe de bison / Avoine odorante																																									
Julienne des dames / Violette de Damas /								+						+	+						_																		\vdash		\vdash
Giroflée des dames																																			\perp						\perp
Liama tamastra														50		F-0		Fe, I	Fe, Fe Fl Fl	e, Fe,	Fe,	Fe, Fl	Fe, Fe, Fl Fl	F-0	F.																
Lierre terrestre Livèche écossaise / Persil de mer											_			Fe	Fe	re	re	Fe I					FI FI Fe Fe	Fe Fe	Fe F	e F	Fe	Fe	Fe	Fe	Fo	Fo	Fe	Fo	-	\dashv		_	+		\vdash
Elveche ecossaise / Fersil de mei	+						+	+			\neg			Fe	, Fe,	Fe,	Fe,	10	10 10	- 10	Fe,					e, F	2,	10	10	10	10	10	10	10	\neg			_	+		\vdash
Marguerite blanche	_						\perp	\perp			\rightarrow		B.f B.	f B.	f. Fe,	B.f.	B.f.	Fe I	Fe Fe	e Fe	FI		FI FI		FI F	i Fi	Fe		Fe	Fe				_	_	_		\perp	\perp		Щ
Matricaire odorante														Fe	Fe	Eo	Fe	Fe, I	Fe, Fe Fl Fl	e, Fe,	Fe,	Fe, Fl	Fe, Fe, Fl Fl	Fe, Fl		e, F	e, Fe,	Fe,		Fe, Fl											
Matteucie fougèere-à-l'autruche / Têtes de														1	i re	re	re	-		- 11		ri .	пп	111	F1 F	1 1	- 111	- 1	H									_	+		\vdash
violon / Crosses de fougères	_										J.p.	J.p.	J.p. J.	o. J.p	o. J.p	J.p.	J.p.	Ш								_								_	_	_		\perp	\perp		╙
Mélèze laricin	_		-				_	+			\rightarrow			+	+			Fe I	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe Fe	Fe	Fe F	e F	e Fe	Fe	Fe	Fe					\rightarrow	_		_	+		₩
Mélilot jaune / Trèfle d'odeur jaune + Mélilot blanc																					FI	FI	FI FI	FI	FI F	i Fi															
								1													Fe,		Fe, Fe,			e, F	2,												\top		\vdash
Menthes sauvages (Menthe du Canada, etc.)			_					+			\rightarrow		_	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	Fe Fe	e Fe	FI	FI		FI		l FI		Fe	Fe	Fe				_	_	_	_	+	+		_
Monarde didyme / Monarde écarlate / Bergamote écarlate / Thé d'Oswego														Fe	Fe	Fe	Fe	Fe, I	Fe, Fe	e, Fe,	Fe,	Fe, Fl	Fe, Fe, Fl Fl	Fe, Fl		e, F	e, Fe	Fe	Fe	Fe											
											\neg					1		Fe, I	Fe, Fe	e, Fe,	Fe,	Fe,	Fe, Fe,	Fe,	Fe, F	e, F	2,			-					\dashv						
Monarde fistuleuse	_	\vdash	-	_	\vdash	_	\perp	_			_		_	Fe	Fe	Fe	Fe	FI I	FI FI	FI		FI	FI FI	FI	FI F	l F	Fe	Fe	Fe	Fe				\rightarrow	\dashv	_	\perp	\perp	\perp	_	_
Myrique baumier																		Fe, I	Fe, Fe		Fe,	Fe, Fl	Fe, Fe, Fl Fl	Fe, Fl		e, F	e, Fe	Fe	Fe	Fe											
Orpin pourpre	1				\vdash		+				Ra	Ra	Ra R	a Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I					Fe Fe			e F		_	Fe	Fe	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra F	Ra F	Ra Ra	9	+		\vdash
														J.p	o., J.p		, J.p., Fe														Fr,	Fr,	Fr,	Fr,							
Ortie dioïque / Grande ortie	-						_	_			Ra	Ra	Ra R					Fe I	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe Fe	-		-	Fr	Fr	Fr	Fr	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra F	Ra F	Ra Ra	3	_		₩
Ortie du Canada / Laportée du Canada											Ra	Ra	Ra R		o., J.p Fe	, σ.ρ. Fe	, J.p., Fe	Fe I	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe Fe																		
														Fe	, Fe,		Fe,		Fe, Fe	e, Fe,			Fe, Fe, Fl Fl	Fe, Fl	Fe, F	e, F	, Fe,	Fe,	Fe, Fl	Fe,											
Oxalide de montagne							_				Ra	Ra	Ra R	FI FI	FI	FI	FI	FI I	FI FI	FI	FI	FI	FI FI			e, F					Ra Fe,	Ra Fe,		Ra Fe, F		e, F	e, Fe	e, Fe	, Fe	e, Fe,	Fe,
Petit thé des bois	Fe	Fe Fe	Fe	Fe	Fe F	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe Fe	Fe, Fr	Fr F	r F	Fr	Fr Fr	Fr Fr	Fr.	Fr Fr	Fr Fr	Fr Fr	Fe, F Fr F	r F	r F	r Fr	Fr	Fr	Fr	Fr.
Peuplier baumier / Liard / Peuplier noir																																									
Pissenlit											Ra	Ra	Ra R	Fe FL	, Fe,	Fe,	Fe, FL	Fe, I	Fe, Fe	e, Fe, L FL	Fe,	Fe, FL	Fe, Fe, FL FL	FI	FI F	i Fi	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra F	Ra F	Ra Ra				
Pourpier gras	+						+	+			Ita	Ita	ita iti	7.5	112	1.	1.2	P.e				_			P.e P		e P.e			P.e	Ita	Ita	Ita	ita i	10 1	ta i	10 110		+		\vdash
																					Coe	Coe	Coe Coe																		
																							ur, ur,																		
																		J.p, L	J.p, J. _l	p, J.p	, épi, e poll	epi,	épi, épi, poll poll																		
Quenouille sp.	Ra	Ra Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra Ra	a Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra R						ur u	r ur	en	en	en en				Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra F	Ra F	Ra Ra	Ra	Ra	Ra	Ra
Robinier faux-acacia														_	_																				_				\perp		ــــــ
Rumex petite-oseille	-		-							_	-		_	-	_	_	_										-		_	_	_		-								
Sagittaire latifolié / Wapato / Patate d'eau Salsifis d'Amérique	Ra	Ra Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra Ra	a Ra	Ra	Ra	Ra					_											-	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra	Ra F	Ra F	Ra F	Ra Ra	a Ra	Ra	Ra	Ra
Saisins d'Amerique	Fe.	Fe. Fe.	Fe.	Fe.	Fe. F	Fe. Fe	e. Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe. Fe	. Fe	. Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe. Fe	e. Fe.	Fe.	Fe.	Fe. Fe.	Fe.	Fe. F	e. F	. Fe	Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe.	Fe. F	e. F	e. F	e. Fe	. Fe	. Fe	. Fe.	Fe.
Sapin baumier	Fe, Ré	Fe, Fe, Ré Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, F	Fe, Fe Ré Re	e, Fe, é Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Fe Ré R	, Fe	, Fe,	Ré	Fe, Ré	Fe, I Ré I	Fe, Fe Ré Re	e, Fe, é Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Fe, Ré Ré	Fe, Ré	Fe, F	e, Fo	e, Fe, É Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, Ré	Fe, F Ré F	e, F Ré F	e, F Ré F	e, Fe Ré Re	e, Fe É Ré	e, Fe	e, Fe, E Ré	Fe, Ré
Spirée à larges feuilles / Thé du Canada											_			_								_		-	_										_			_	_		▙
Tabouret des champs														Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	Fe Fe	- Fe	Fe, Fr	Fe, Fr	Fe, Fe, Fr Fr	Fe, Fr		e, Fi	Fr.	Fr	Fr	Fr											
Tanaisie vulgaire								_									1.0				1	i .		<u> </u>	Ï		1	1					-		\neg				\top		
														Fe	, Fe,	Fe,		Fe, I	Fe, Fe	e, Fe,																					
Thé du Labrador / Ledon du Groenland	Fe	Fe Fe	Fe	Fe	Fe F	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe Fe	FI	FI	FI	FI	FI I	FI FI	FI	Fe	Fe	Fe Fe	Fe	Fe F	e F	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe F	e F	e F	e Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe
Tilleul d'Amérique Tussilage farfara / Pas-d'âne	+	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	+	+			FI	FI	EI EI	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe I	Fe Fe	e Fe	Fe	Fe	Fe Fe	Fe	Fe F	e F	e Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	+	+	+	+	+	_	\vdash
Usnée barbue												FI	ri (F)	re	re	re	re	re l	re Fe	re	re	re	re re	re	re F	e F	re	re	re	re	re	re	re	1.6							
																		Fe, I	Fe, Fe	e, Fe,	Fe,	Fe,	Fe, Fe,	Fe,	Fe, F	e, F	e, Fe	Fe,	Fe,	Fe,											
Violette	Fr	Fr Fr	Fr	Fr	Fr F	Fr Fr	r Fr	Fr	Fr	Fr				\perp		_		FI I					FI FI					FI		FI								\perp			
ESPÈCE	JAN	JAN JAN	JAN	FEV	FEV F	FEV FI	EV MA	AR MAF	MAR	MAR	AVR	AVR	AVR A	VR IV							N JUL	JUL	JUL JUL	AOÜ	AOU A	AOU A	OU SE	P SEP	SEP	SEP	ОСТ	ОСТ	ОСТ	OCT I	VOV I	VOV I	NOV N	OV DE	EC DI	EC DEC	DEC
															No	ix no	ordiq	ues c	ultive	ees								le.	-				_	_							
Caryer ovale Chêne blanc	+		-	+	\vdash		-	+		\vdash	\dashv			+	+	+	+	\vdash			+			1	+	+	Fr	Fr Fr		Fr Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	+	-		+	+	-	\vdash
Chêne à gros fruits	+		\vdash		\vdash	-	+	+			\dashv		+	+	+	+	+	\vdash	+	+	+	\vdash		1	\dashv	+	Fr				Fr	Fr	Fr	Fr	+	+	+	+	+	+	\vdash
	+							+			-			+	+	-		\vdash						Fr	Fr F	r Fi		-	-			-1			\dashv	\dashv			+		\vdash
			-		-	_	-	-	-		-			$^{+}$	\neg	+	1		_					Fr				-	t —					-	-	-	-		\neg		\Box
Noisetier d'Amérique Noisetier hybride											- 1			- 1	- 1					- 1				100	FF IF	1 10								- 1							
Noisetier d'Amérique	E																								FF F	1				Fr		Fr									
Noisetier d'Amérique Noisetier hybride Noyer cendré indigène Noyer cendré sélectionnés et/ou hybrides																									Fr F				Fr	Fr		Fr Fr									
Noisetier d'Amérique Noisetier hybride Noyer cendré indigène Noyer cendré sélectionnés et/ou hybrides Noyer en cœur																									Fr F		Fr	Fr	Fr Fr												
Noisetier d'Amérique Noisetier hybride Noyer cendré indigène Noyer cendré sélectionnés et/ou hybrides		JAN JAN					£1,															IUI	JOT JOT				Fr		Fr Fr Fr	Fr Fr Fr	Fr Fr	Fr Fr	Fr	Fr					źo	ÉC DÉC	

														Cha	mpi	gnons	sauv	ages																		
Amanite de Jackson / César fuselé																																		\Box		
d'Amérique																																		\perp		
Bolet granulé / Bolet à pied granuleux										\perp																								\perp		
Bolet jaune																																		\perp		
Bolet orangé																																				
Cèpe d'Amérique / Bolet du Chippewa																																				
Cèpe des mélèzes / Bolet élégant																																				
Bolet des épinettes																																				
Chanterelle commune																																				
Chanterelle en tube																																				
Dermatose des russules / Champignon homard																																				
Hydne imbriqué																																				
Hydne ombellique																																				
Hydne pied de mouton / Hydne sinueux / Hydne sinué	П									П																										
Hygrophore à lamelles arquées																																				
Hygrophore des montagnes																																		\top		
Lactaire couleur de suie																																		\Box		
Lactaire saumoné																																				
Lactaire à odeur d'érable / Lactaire caramel																																				
Lactaire des épinettes																																				
Lépiste à odeur d'iris																																				
Morille blonde																																		\Box		
Pleurote de l'orme																																				
Pleurote du peuplier																																				
Pleurote en forme d'huître																																				
Polypore oblique / Chaga																																				
Polypore en touffe																																		\Box		
Polypore souffré																																				
Fistuline hépatique / Langue de bœuf																																				
Russule compacte																																				
Strophaire rouge vin																																		\Box		
Tricholome équestre																																				
Tricholome prétentieux																																				
Trompette des Maures / Trompette de la mort / Craterelle noir bleuâtre																																				
ESPÈCE	JAN	AN J	AN JA	N FÉV	FÉV	FÉV I	ÉV MA	R MAF	MARMA	RAVR	AVR	AVR A	VR MA	I MAI	MAI	MAI JL	JN JUN	JUN JUI	N JUL	JUL J	UL JUL	AOÛ	AOÛ A	0Û A0	Û SEP S	EP SE	P SEP	ОСТ	ост о	ст ос	T NOV	NOV	NOV NO	V DÉC	DÉC I	ÉC DÉC
									·								s culti																			

Champignons cultivés